

Bathroom Collection

BY COSENTINO



 **COSENTINO**

SILESTONE® DEKTON®

Bathroom Collection

BY COSENTINO

Bathroom Collection by Cosentino® är ett unikt koncept och vårt bidrag till arkitektvärlden, baserat på användning av material med fantastisk prestanda och enastående skönhet.

Det första av dessa material, Silestone®, är en yta gjord av upp till 90 % kvarts med ickeporös yta och ett brett utbud av mer än 80 exklusiva färger. Det andra, Dekton®, är en revolutionerande ultrakompakta yta med hög motståndskraft, hållbarhet och mångsidighet vad gäller design och textur. Båda tillverkas uteslutande av Cosentino® och i stora format som ger dig oanade möjligheter.

Syftet med detta koncept är att vi kan erbjuda arkitekter, entreprenörer, designers och slutanvändare ett av de mest unika urval för att klä väggar och fasader med det bredaste utbudet av färger och texturer. Det finns också en ny kollektion av handfat och duschgolv som skräddarsys på beställning, baserat på behoven hos varje enskild kund.



Måttbeställning



*Stora
Format*



*Brett
färgutbud*



Innehållsförteckning

COSENTINO® MATERIAL	6
SILESTONE®	8
DEKTON®	12
STORA FORMAT	16
ANVÄNDNINGSMRÅDEN	18
SKRÄDDARSYDD DESIGN	20
DUSCHGOLV	38
HANDFAT	48
TILLBEHÖR	64







Silestone® ytor av naturlig kvarts

Världens mest köpta yta av naturlig kvartssten är Silestone®. Detta är inte någon tillfällighet. Silestone® används på både golv och väggar i kök och badrum med ett fåtal skarvar för ett minimalistiskt uttryck.

Silestone® livet blir roligare om det fylls av färg och textur. Ett oändligt utbud av produkter med enastående egenskaper som är resultatet av många års forskning.

Silestone® är en yta som är nästan oförstörbar. Utan fäcker, utan märken och utan repor. Silestone® är en produkt som är lika fin år efter år, den skall upplevas och njutas av.

Silestone® har mycket låg absorption med få skarvar, vilket gör det till ett utmärkt till badrum och andra våtutrymmen.

JUMBO	STANDARD
3250 mm x 1590 mm	3060 mm x 1400 mm



Fördelarna med Silestone®



Måttbeställning



*Naturlig
kvarts*



Stöttåligt



*Stora
format*



*Stort utbud av
färger*



*Olika
texturer*



*Resistens mot
kemikalier*




Fläckåligt



Reptåligt

Strukturer


Silestone® har flera olika ytbehandlingar för att ge dig större frihet till dina projekt. Polerad och Suede är två texturer som gör det möjligt för dig att skapa något unikt till ditt badrum.



Suede

Extra matt yta från Silestone® för handfat och badrumsgolv.

* Det finns ingen kontinuitet i fogarna på handfat och duschkar



Polerad

Slät textur med glans för handfat och badrumsgolv.

* Det finns ingen kontinuitet i fogarna på handfat och duschkar



Halkskydd

DIN 51097:1992

Duschgolv med mjuk sandblästrad yta

Yta endast tillgängligt för användning i våtutrymmen för maximal halkskyddssäkerhet.






Ultrakompakta ytor

Dekton® är en sofistikerad mix av mer än 20 mineraler urvunna från naturen. Produktionsprocessen är ett resultat av årtal av lärande och inspiration från hur man tillverkar glas, den senaste generationens keramikplattor och kvartsytor.

Dekton® pressas med hjälp av ett tryck på 25 000 ton, vilket omvandlar skivan till en ultrakompakt yta i storformat med högsta motståndskraft.

Dekton® Ultra Size

Tack vare storleken och lättheten i Dekton® (3200 mm x 1440 mm) växer designmöjligheterna avsevärt, såväl i kök som i badrum, på fasader, på väggar eller golv där många passerar.



Dekton® Beyond surfaces

Tack vare den teknik som används vid tillverkningen av Dekton® kan färger och strukturer av olika funktioner uppnås, från färger med en väldigt hög renhetsgrad och färghomogenitet, till material med marmorering och mycket naturliga färgrörelser eller ett djärvare sortiment som passar i miljöer som kräver en mer industriell look.



Dekton® TSP

Teknik med Sintrade Partiklar

Dekton® efterliknar en unik teknisk process på några timmar som det tar naturen årtusenden att framställa.

TSP-tekniken är en process där mineralpartiklarna binds samman och förändrar strukturen till ett hårt material.

Med hjälp av elektronmikroskopi tillåts en reducerad porositet hos materialet, vilken är resultatet av Dekton®s exklusiva produktionsprocess. Materialets minimala porositet och frånvaro av mikrodefekter som kan skapa spänningar eller svagheter ger Dekton® utmärkta egenskaper.

Fördelar med Dekton®



Måttbeställning




Stora format



Stort utbud av färger



Fläckbeständigt



Nötningsmotstånd



Mycket reptålig




Olika texturer




Hög mekanisk hållfasthet



Låg vattenabsorption



Hög motståndskraft mot hydrolys



Dimensionsstabilitet

Strukturer

Dekton® erbjuder tre olika ytbehandlingar för kunna erbjuda dig ännu fler valmöjligheter. Materialet gör det möjligt för dig att hitta det du söker till ditt projekt.



X-Gloss

Len högglänsig yta

* Kontrollera tillgänglighet

Spectra X-Gloss kräver särskilt underhåll.
Vi hänvisar dig till manualen för rengöring
och underhåll på www.dekton.com



Ultra Matt

Mattploerad finish på skivan

*Det är ingen mönstermatchning mellan
de olika delarna av handfaten.



Ultra Textur

Strukturerad finish på skivan.


*Det är ingen mönstermatchning
mellan de olika delarna av handfaten.

Stort Format

En av de utmärkande egenskaperna i det unika konceptet Bath Collection by Cosentino är de designmöjligheter det stora formatet ger.


Allt material från Cosentino® tillverkas i skivor som är mer än 3 meter långa och mer än 1,4 meter breda. Därför kan vi täcka badrumsutrymmen med minsta möjliga antal stycken och på så vis uppnå större kontinuitet i design och bättre hygien med ett minimalt antal skarvar.

Tack vare dessa skivor i extra stort format är det inga problem att designa handfat, duschgolv eller golvytor och väggytor i XXL-storlek.



Silestone

Dekton



*A Handfat Silestone® Simplicity Calypso
B Väggbeklädnad Silestone® Exelis Calypso
C Golvbeklädnad Silestone® Calypso
D Duschgolv Dekton Vera*

DEKTON® SLIM

designed by COSENTINO

Vi presenterar Dekton® Slim, den nya ytan i storformat med 4 mm ultratunna skivor som erbjuder obegränsade designmöjligheter med väldigt enkel montering och transport.

Dekton® Slim erbjuder beklädnad som är extremt beständig mot fukt och fläckar, vilket gör den ideal för badrumsapplikationer. En högpresterande produkt som inte kräver något underhåll utöver en fuktig trasa.

Dess stora format (3 200 x 1 440 mm) gör att den täcker stora ytor, vilket undviker antalet skarvar och minskar smutsen.

STÖRRE FORMAT OCH MINIMALT ANTAL FOGAR


Dess stora format (3 200 x 1 440 mm) gör att den täcker stora ytor, vilket minimerar antalet skarvar och minskar smutsen.

02

ENKEL INSTALLATION

Tack vare dess lätta format med en uppsjö av möjligheter blir allting så mycket enklare. Dess reducerade tjocklek innebär att den snabbt kan beskäras och att justeringar kan göras på plats med samma verktyg som används för att skära kermamiskt kakel.

01



**MAXIMAL
FUKTBESTÄNDIGHET
MED MINIMALT ANTAL
SKARVAR OCH DET
LÄTTASTE DEKTON®-
FORMATET**

Dekton® Slim erbjuder beklädnad som är extremt beständig mot fukt och fläckar, vilket gör den ideal för badrumsapplikationer. En högpresterande produkt som inte kräver något underhåll utöver en fuktig trasa.

04

03

**GRÄNSLÖS
DESIGN**

Dekton® Slim är väldigt enkel att installera och är väldigt lätt att skära. Den är en idealisk för att anpassa dina möbler med innovativ design.





Användningsområden

Silestone® Användningsområden

- Ⓐ *Användning av stora måttbeställda format*
- Ⓑ *Golvplattor*
- Ⓒ *Väggbeklädnad*
- Ⓓ *Handfat*
- Ⓔ *Duschkar*

Dekton® Användningsområden

- Ⓐ *Användning av stora måttbeställda format*
- Ⓑ *Golvplattor*
- Ⓒ *Väggyltor*
- Ⓓ *Handfat*


Måttbeställning

Hela Bathroom Collection görs på beställning efter kundens mått i någon av de fler än 80 färgerna från Silestone, Ecoline färgserien eller Dekton utefter kundens önskemål.*

Produkten anpassas till utrymmet och efter varje enskild kunds behov.

Genom att producera stora format lyckas Cosentino® utforma unika stycken utan skarvar som är mer än 3 meter långa och uppåt 1,4 meter breda. Oavsett om det gäller handfat, duschgolv, väggyta eller badrumsgolv.

För storformat på duschkar, rekommenderas det att inkludera en torkyta utan lutning för att garantera bra vattenavdunstning. Torkområdet är en separat del bredvid den lutande ytan.





A Handfat Silestone® Iconic Black
B Duschkar Kador Silestone® Iconic Black
C Väggbeklädnad Silestone® Desert Silver
D Golvbeklädnad Silestone® Desert Silver



D

A

A Duschkar Silestone® Exelis Calacatta Gold
B Handfat Silestone® Marie Blanco Zeus /
C Bänkskiva Silestone® Calacatta Gold
D Väggbeklädnad Dekton Kreta



B

C

D



A

A Väggbeklädnad Dekton® Trilium
B Handfat Dekton® Trilium



B



Handfat Kador - Silestone® Kensho

Duschkar



Halkskydd



Stort utbud av färger



Ultratunt



Måttbeställning



Tillbehör

Doppio



Bubbles



Freccia



Kador




Kador Suite




Exelis ✦




Alternativ till Badkar - Duschkar



Badkar



Utrymme att renovera



Duschkar + Beklädnad




A

B

C

A Väggbeklädnad Dekton® Arga
B Bänkskiva Dekton® Zenith
C Golvbeklädnad Dekton® Arga

Egen Design Tillgängliga Alternativ för Duschkar



A Omkretsram på 4 cm
som stöd för skärm

B Ventilpositionen
kan flyttas i
duschkar modellen
Exelis.


C Produkten skärs till
för att anpassas efter
utrymmet, pelare
eller dylikt.

D Spår i duschgolv för
fäste av glasskärm

Anpassade duschkar

A) Upp till 1 350 mm
B*) Upp till 3 000 mm

* I Exelis-modeller över 1 500 mm
ska ventilen centreras eller så ska ett
dräneringsområde utan lutning skapas.





A Handfat Silestone® Cemento Spa
B Handfat Silestone® Cemento Spa
C Väggbeklädnad Silestone® Statuario
D Golvbeklädnad Silestone® Statuario



Doppio

Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)



KLASS C
DIN 51097:1992.

SILESTONE
by COSENTINO

Duschkar

Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm



Omkrets zon

Höjd: 50mm
Bredd: 40mm
Det här områdets bredd
kan modifieras

Silestone Skydd

Som placeras på avloppsventilen

Den inkluderar

Avloppsventil med sifon, horisontellt utsläpp
med måtten 3,81x115 cm (kod 312140)



Bubbles

Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)



KLASS B
DIN 51097:1992.

SILESTONE
by COSENTINO

Duschkar

Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm



Omkrets ram

Höjd: 50mm
Bredd: 20mm
Det här områdets bredd
kan modifieras på begäran

Den inkluderar

Avloppsventil med sifon, 90 mm
utsläpp med måtten 3,81x115 cm
(kod 313943)

Ventiler ingår inte i USA



Freccia

Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)



KLASS B
DIN 51097:1992.

SILESTONE
by COSENTINO

Duschkar

Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm



Omkrets ram

Höjd: 50mm
Bredd: 20mm
Det här områdets bredd
kan modifieras på begäran

Den inkluderar

Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp
med måtten 3,81x115 cm (kod 313943)

Ventiler ingår inte i USA



Kador

Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)



KLASS C
DIN 51097:1992.

SILESTONE®
by COSENTINO

Duschkar

Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm



Silestone skydd

Som placeras på avloppsventilen

Omkrets ram

Höjd: 50mm
Bredd: 20mm
Det här områdets bredd kan modifieras på begäran

Den inkluderar

Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp
med måtten 3,81x115 cm (kod 312140)

Ventiler ingår inte i USA



Kador Suite

Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)



KLASS C
DIN 51097:1992.

SILESTONE
by COSENTINO

Duschkar

Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm



Omkrets ram

Höjd: 50mm
Bredd: 20mm
Det här områdets bredd kan modifieras på begäran

Den inkluderar

Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp
med måtten 3,81x115 cm (kod 313943)

Ventiler ingår inte i USA



Exelis

Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)



Ultrafine



KLASS C
DIN 51097:1992.

SILESTONE®
by COSENTINO

Duschkar

Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm
Från en längd av 1 500 mm
Placeras ventilen centrerat annars
skapas en torkyta utan lutning



Omkrets zon


Höjd: 50mm
Bredd: 40mm
Det här områdets bredd
kan modifieras

Den inkluderar


Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp
med måtten 3,81x115 cm (kod 313943)

Ventiler ingår inte i USA


Montering av duschkar



Försänkt



På golvet




Upphöjning + Sockel




1. Kontroll och montering av duschkaret på plats

Rengör området där duschkaret ska monteras. Kontrollera anslutningsdimensionerna för avloppet och rören. Omkretsfogar måste tas med i beräkningen




2. Ventilanslutning

Kontrollera avloppet med duschbrickan och anslut det till avloppsrören




3. Applicering av bindemedlet och montering av duschkaret

Applicera betongbindning med kemiskt medel (bikomponent) och lägg dit duschkaret samtidigt som omkretsfogarna bibehålls. Applicera en silikonsträng runt omkretsen



4. Montering av avloppsventilen

Sätt avloppsventilen på plats med den platta fogen i det lägre området och förankra klämman manuellt.



Allmänna rekommendationer för montering av duschkar

- Duschkaret måste ha ett permanent stöd för hela sin yta.
- Omkretsfogar måste tas med i beräkningen när duschkaret installeras.
- Det är viktigt att se till att limmet under plattan blir helt tätt innan du placerar klämman och förankrar.
- Duschkar måste skyddas under monteringen och fram tills dess att arbetet är slutfört.
- För den vanliga rengöringen av dessa ytor rekommenderar Cosentino användning av Q-Action eller neutral tvål.

Handfat



Måttbeställning



Tillbehör



Brett färgutbud



Armony | Silestone



Balance | Silestone



Reflection | Silestone



Simplicity | Silestone & Dekton



Equilibrium | Silestone & Dekton



Silence | Silestone



Exclusive | Silestone



Marie | Silestone




Elegance | Silestone



Symmetry | Silestone



Alternativ för egen design av handfat



A Anpassat stänkskydd

B Borrhål för kranar, lådor, fasningar osv. i olika positioner.

C Extra handfat, Avstånd mellan diskhoar >120 mm

D Hål för handduk på framsidan av handfat Standardmått:
Liten: 400x70mm
Medium 600 x 70mm
Stor 800x70mm
D2: avstånd mellan handfat och hål >90mm

E Bestämma i handfatsposition

F Ändra handfatsmått - minst 20 st.

G Avstånd mellan vägg och urtag för tillbehör > 60mm

H Design för särskilda projekt, med helt nya illustrationer och kundanvisningar - minst 50 enheter.




*A Handfat Silestone® Cemento Spa
B Duschkar Silestone® Exelis, Statuario
C Väggbeklädnad Silestone® Statuario
D Golvbeklädnad Silestone® Statuario*

Alternativ för egen design av handfat

Handfat med vägg som bas

Den inkluderar stöd för montering


- A) < 3 000 mm
- B) 450 mm – 600 mm
- C) >120 mm D) >50 mm
- E) >50 mm (utan borrhål för kran) eller >110 mm (med borrhål för kran)
- F) Varierar beroende på handfatsmodell



Handfat med raka kanter (möbelbas)

- A) Stöd ingår inte B) < 3 000 mm
- C) 450 mm–600 mm
- D) >50 mm
- E) >50 mm
- F) >50 mm (utan borrhål för kran) eller >110 mm (med borrhål för kran)
- F) 20 mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

Stöd för handfat med vägg som bas



Det rekommenderade maximala avståndet mellan stöden är 120 cm.



A Handfat Silestone® Cemento Spa
B Duschkar Silestone® Cemento Spa
C Väggbeklädnad Silestone® Statuario
D Golvbeklädnad Silestone® Statuario



Exclusive One / Due S / Due L

För tillgängliga färger och ytbehandlingar på Silestones One och Due handfat hänvisar vi till [cosentino.com](https://www.cosentino.com)

SILESTONE
by COSENTINO

Handfat

One 51x41cm
Due L 51x37cm
Due S 37x34cm



Kanter

Raka: 20mm
Bas: 125mm

Bänkskivor

One: Längd från 75cm till 300 cm | Bredd från 51cm till 60cm
Due S: Längd från 58cm till 300 cm | Bredd från 47cm till 60cm
Due L: Längd från 75cm till 300 cm | Bredd från 47cm till 60cm

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)

Tillgängliga i Integrity-seriens färger. Resten av Silestone-färgerna är tillgängliga vid beställning av minst 30 enheter.



Symmetry

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta)


SILESTONE
by COSENTINO

Bänkskivor

Längd: från 55cm till 300cm
Bredd från 50cm till 60cm

Handfat

Kan beställas utan bänkskiva
Standard: 49cm x 30cm
Övriga alternativ från 20 enheter



Kanter

Raka: 20mm
Bas: 100mm

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944) Stålstänger för väggmontering (när det gäller bänkskivor som bas)

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.



Marie Due L

*Silestone handfat**


Handfat

Standard: 51x37x10cm

SILESTONE
by COSENTINO

Bänkskivor

Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm



Kanter

Raka: 20mm
Bas: 100mm

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)


*Tillgänglig i färgerna Blanco Zeus, Calacatta Gold, Tigris Sand, Lagoon.
Övriga färger är tillgängliga vid beställning av minst 30 enheter



Reflection

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta)

SILESTONE®
by COSENTINO



Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)



Silence

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta)

SILESTONE
by COSENTINO

Handfat

Standard: 49x30cm | 90
x 30cm | 120 x 30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskiva

Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm



Kanter

Raka: 20mm
Bas: 125mm | 160mm

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)

Observera: Tillgänglig i alla Silestone-färger.



Armony

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta)

SILESTONE
by COSENTINO

Handfat

Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskivor

Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm



Avtagbar del

För rengöring

Kanter

Raka: 20mm
Bas: 160mm

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.



Balance

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta)

SILESTONE
by COSENTINO

Handfat

Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskiva

Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm

Avtagbar del

För rengöring

Kanter

Bas: 160mm

Sidokant

Position: vänster, höger eller båda

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som
bas utan möbel under)

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.



Elegance

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta)

SILESTONE
by COSENTINO

Handfat

Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskiva

Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm



Kanter

Raka: 20mm
Bas: 125mm

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.



Simplicity

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta) och Dekton (mjuk matt yta eller texturerad)




Synligt galler eller 12 mm skydd

Silestone eller Dekton alternativ för skydd

Bänkskiva

Längd från 70 till 300cm
Bredd från 45 till 60cm



Kanter

Raka: 20mm (Silestone),
12mm (Dekton)
Bas: 160mm

Handfat

Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

SILESTONE
by COSENTINO

DEKTON
designed by COSENTINO

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.



Equilibrium

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone färger (polerad yta eller suede-yta) eller Dekton (mjuk matt yta eller texturerad)

SILESTONE®

by COSENTINO

DEKTON®

designed by COSENTINO

Handfat

Standard: 49x30cm

Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskiva

Längd från 70 till 300cm

Bredd från 45 till 60cm

Sidokant


Position: vänster, höger eller båda

Kanter

Bas: 160mm

Synligt galler eller 12 mm skydd

Silestone eller Dekton alternativ för skydd



Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm

Stålstänger för väggmontering

(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.



A Väggbeklädnad Dekton® Sirocco
B Handfat Silestone® Urban Desert Silver

H-Line Handfat



Måttbeställning



Tillbehör



Brett färgutbud

H-Line är den perfekta lösningen för hotellsektorn. Den består av en bänkskiva från Silestone eller Dekton och ett keramiskt handfat som är väldigt enkel att rengöra.

Flex



Urban




Varumärket GALA är ett registrerat varumärke som tillhör Cerámicas Gala SA, ett företag som inte är del av Cosentinokoncernen



Flex

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone-färger, (polerad yta eller suede-yta) och Dekton (slät, matt eller strukturerad yta)



Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

Varumärket GALA är ett registrerat varumärke som tillhör Cerámicas Gala SA, ett företag som inte är del av Cosentinokoncernen



Urban

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone-färger, (polerad yta eller suede-yta) och Dekton (slät, matt eller strukturyta)

SILESTONE

by COSENTINO

DEKTON

designed by COSENTINO



Den inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

Varumärket GALA är ett registrerat varumärke som tillhör Cerámicas Gala SA, ett företag som inte är del av Cosentinokoncernen

Installation Handfat

Handfaten kan monteras på två olika sätt: på väggen eller på en möbelbas.

Kontrollera.

Innan montering av handfatet, kontrollera att förpackningen inkluderar: dräneringsventil (eller -nät om tillämpligt) och monteringsfästen (vid montering av handfat med bänkskiva som bas).



"Den här manualen innehåller allmänna instruktioner för montering av handfat."


"Om du har några frågor gällande monteringen av handfatet på möbelbasen, kontakta Cosentinos tekniska avdelning."

Installation av väggmonterat handfat eller på en möbelbas.

Handfaten kan monteras på två olika sätt: på väggen eller på en möbel som bas. Nedan beskrivs monteringsprocessen för ett väggmonterat handfat.

1. Kontrollera.

Innan montering av handfatet, kontrollera att förpackningen inkluderar: dräneringsventil (eller -nät om tillämpligt) och monteringsfästen (vid montering av ett handfat med bänkskiva som bas).



Handfat med
väggupphäng

Handfat på
möbelbas


Till väggmontering av handfat på plats.

2. Mät upp handfatets mått och markera dessa på väggen.

Den sammantagna höjden på ett handfat har installerats varierar vanligtvis mellan 85–90 cm.

3. Placering av fästen.


Det första monteringsfästet bör utplaceras genom att använda flänsens övre högra hörn med fyra hål som riktmärke. Det bör placeras vertikalt, 2 cm under den valda höjden och horisontellt 4–5 cm från den yttre kanten på handfatet. De två fästena måste vara i en rak linje.



4. Placering av handfat på stöden.

4.1. Ett sidofäste måste placeras ut i varje ände, med ett maximalt avstånd på 120 cm mellan varje fäste. Maxvikten som varje fäste kan bära är mer än 150 kg, såsom anges i de tillämpliga regelverken.

4.2. Om det rör sig om ett dubbelt handfat, kommer det att bli nödvändigt att placera ut ett tredje mellanfäste på en ekvidistant position. Så att vikten fördelas korrekt.



5. Limning och slutlig montering av handfatet.


5.1. Innan handfatet placeras ut, använd silikon på fästets övre kant och runt bänkskivans innerkant. En minimal skarv på 3 mm mellan handfatet och väggen bör lämnas kvar.

5.2. Efter det bör du omedelbart placera bänkskivan på fästet, kontrollera att handfatet är centrerat och nivellerat.

5.3. Rengör positioneringsytan.


5.4. Täta med silikon i området mellan handfatet och väggen.

5.5. Montera sedan kranarmaturer och avloppsanslutningar



6. Slutförande av andra arbeten (valfritt)

Om modellen inkluderar ett vertikalt ben, bör silikon appliceras över hela den övre benkanten och sedan limmas fast på handfatet. Benet är inte ett stöd för handfatets vikt utan är ett rent estetiskt element



"Om du har några frågor gällande monteringen av handfatet på möbelbasen kan du kontakta Cosentinos tekniska avdelning."

www.cosentino.com



COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850

Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com



REV. 01 - 06/2019
SAP. 905423

* Lär dig mer om färger med NSF-certifiering genom www.nsf.org