






**I denna instruktion visar vi
steg för steg
hur ni använder kalkylatorn**


**Först börjar vi med att räkna fram alla
mått som behövs genom att kolla på
ritningen eller genom att själv mäta och
göra en enkel skiss**









Skiva 1: 1800x900mm






Skiva 1: 1800x900mm

Skiva 2: 1900x600mm






Skiva 1: 1800x900mm

Skiva 2: 1900x600mm

Skiva 3: 2684x600mm

● Synliga kanter



Skiva 1: 1800x900mm

Skiva 2: 1900x600mm


Skiva 3: 2684x600mm

● Synliga kanter

● 1900mm

● 2684 - skarv 600mm = 2086mm





Skiva 1: 1800x900mm

Skiva 2: 1900x600mm

Skiva 3: 2684x600mm


● Synliga kanter

● Total längd: 9386mm

● Vask 1st

● Hål för kran 1st

● 2684 - skarv 600mm = 2086mm



Skiva 1: 1800x900mm

Skiva 2: 1900x600mm

Skiva 3: 2684x600mm

● Synliga kanter

Total längd: 9386mm

● Vask 1st

● Hål för kran 1st

● Hål för spishäll

● 2684 - skarv 600mm = 2086mm

● 1900mm

Nu har vi en komplett lista med följande:

Skiva 1:1800x900mm

Skiva 2: 1900x600mm

Skiva 3: 2684x600mm

Synliga kanter 9386mm

Hål för 1st vask

Hål för 1st kran

Hål för 1st häll

Typ av material

Bänkskivor Dekton





Materialets betäckning

Dekton Aeris



Materialets tjocklek

8mm



**Här väljer ni material,
färg samt tjocklek**

1

Välj material ?

Typ av material

Bänkskivor Technistone




Materialets betäckning

Technistone Gobi Grey



Materialets tjocklek

20mm



I detta exempel väljer vi Technistone och färgen Gobi Grey med 20mm tjocklek

2 Antal detaljer för bänkskivan ?

Skiva 1

X

1800 mm

X

900 mm

Skiva 2

X

1900 mm

X

600 mm

Skiva 3

X

2684 mm

X

600 mm

Skiva 4

Längd mm

Djup mm

Skiva 5

Längd mm

Djup mm

Skiva 6

Längd mm

Djup mm

Skiva 7

Längd mm

Djup mm

Skiva 8

Längd mm

Djup mm

I denna ruta fyller vi i måtten för respektive skiva ifrån köksritningen

Nu har vi en komplett lista med följande:

~~Skiva 1: 1800x900mm~~

~~Skiva 2: 1900x600mm~~

~~Skiva 3: 2684x600mm~~


Synliga kanter 9386mm

Hål för 1st vask

Hål för 1st kran

Hål för 1st häll

3 Total längd för synlig kant ?



Välj: - Kantprofil Rak fasad kantprofil -
Ange synliga kanter längd i mm (?)

X

9386



mm



Välj: - Kantprofil Halvrund kantprofil -
Ange synliga kanter längd i mm (?)



mm



Välj: - Kantprofil Helrund kantprofil -
Ange synliga kanter längd i mm (?)



mm



Välj: - Kantprofil Antik kantprofil -
Ange synliga kanter längd i mm (?)



mm

Här fyller vi i den totala längden på alla synliga kanter under den symbol för vilken profil man önskar

Nu har vi en komplett lista med följande:

~~Skiva 1: 1800x900mm~~

~~Skiva 2: 1900x600mm~~

~~Skiva 3: 2684x600mm~~

~~Synliga kanter 9386mm~~

Hål för 1st vask

Hål för 1st kran

Hål för 1st häll



Välj: - Vaskhål för Ovanmonterade vaskar - Ange antal stycken hål: (?)


 st

Välj: - Vaskhål för Planmonterade vaskar - Ange antal stycken hål: (?)

 st

Välj: - Vaskhål för Undermonterade vaskar - Ange antal stycken hål: (?)

X 1 st



Välj: - Vaskhål för Underfrästa vaskar - Ange antal stycken hål: (?)

 st

Här väljer ni vilken monteringsstyp för vasken som önskar samt vilket antal, i exemplet väljer vi underlimmad vask. Behövs ingen vask så hoppa över detta steg

Nu har vi en komplett lista med följande:

~~Skiva 1: 1800x900mm~~

~~Skiva 2: 1900x600mm~~

~~Skiva 3: 2684x600mm~~


~~Synliga kanter 9386mm~~

~~Hål för 1st vask~~

Hål för 1st kran


Hål för 1st häll

5 Antal urtag för eluttag och blandare ?



Välj: - Hål för Blandare /
diskmedelpump mm - Ange antal
stycken hål: (?)

X 1 st



Välj: - Hål för Popup EL mm max
105mm - Ange antal stycken hål: (?)

st

(Behövs inget hål så hoppa över detta steg)

I steg 5 väljer vi antal hål för kran mm, i vårt exempel behövs det 1st hål

Nu har vi en komplett lista med följande:

~~Skiva 1:1800x900mm~~

~~Skiva 2: 1900x600mm~~

~~Skiva 3: 2684x600mm~~

~~Synliga kanter 9386mm~~

~~Hål för 1st vask~~

~~Hål för 1st kran~~

Hål för 1st häll

6 Antal urtag för spishällar ?



Välj: - Hål för Ovanmonterade

Spishällar - Ange antal stycken hål: (?)

X

1



st



Välj: - Hål för Planmonterade

Spishällar - Ange antal stycken hål: (?)



st

(Om man inte behöver håll för en häll så hoppa över detta steg)

I steg 6 väljer man om det ska vara hål för spishäll samt vilken typ av montering man önskar.

Nu har vi en komplett lista med följande:

~~Skiva 1:1800x900mm~~

~~Skiva 2: 1900x600mm~~

~~Skiva 3: 2684x600mm~~

~~Synliga kanter 9386mm~~

~~Hål för 1st vask~~

~~Hål för 1st kran~~

~~Hål för 1st håll~~



Välj: - Rundade hörn upp till 100mm
radie - Ange antal stycken: (?)

 st

Välj: - Rundade hörn 100mm - 200mm
radie - Ange antal stycken: (?)

 st

Välj: - Avringingsspår, 1st set med 5st
spår - Ange antal stycken Set: (?)

 st

Välj till rundade hörn genom att ange antalet som önskas i stycken, välj även det ska vara avriningsspår i skivan vid vasken

Materialets tjocklek

20mm ▾

Välj: - Ange synliga kanters
längd i millimeter: (?) mm

Stänkskydd 1

 Längd mm Djup mm

Stänkskydd 2

 Längd mm Djup mm

Stänkskydd 3

 Längd mm Djup mm

Stänkskydd 4

 Längd mm Djup mm

Stänkskydd 5

 Längd mm Djup mm

Stänkskydd 6

 Längd mm Djup mm

Om man önskar stänkskydd så lägger man till detta i steg 8, ange måtten för respektive del av stänkskyddet likt steg 2 och måttet på bänkskivorna.

Det går också att välja en annan tjocklek om man inte vill ha samma som på skivorna, detta väljer man uppe till vänster.

Summer alla synliga kanter på stänkskyddet och fyll i summan i denna ruta, det finns bara en profil att välja på gällande kanten på stänkskyddet

! -10% rabatt vid val av en produkt, -15% på båda vid val av två

Behöver ni en diskho? 

Behöver ni en blandare? 

Välj till vask och / eller blandare om ni vill att vi levererar dessa också, vi lämnar 10% rabatt vid köp av en produkt och 15% rabatt på båda vid köp av två. Om man inte önskar vask eller blandare så hoppar man över detta steg, vi monterar er vask även om den inte köps från oss.

BERÄKNA

Knappa in postnummer för att se vad antingen enbart frakt eller frakt, inmätning samt montering kostar.

Finns inget färdigt pris för ert postnummer så kommer rutan nedan upp och då får vi be er kontakta oss för pris på dessa tjänster

! Varning: Inget fraktalternativ finns. Kontakta oss för en offert!



- | | |
|---|---------|
| 1. Bänkskivor: Technistone Gobi Grey 20mm | 4.37 m2 |
| 1800 x 900 mm | |
| 1900 x 600 mm | |
| 2684 x 600 mm | |
| 2. Välj: - Kantprofil Rak fasad kantprofil - Ange synliga kanter längd i mm | 9.39 m |
| 3. Välj: - Vaskhål för Undermonterade vaskar - Ange antal stycken hål: | 1 st |
| 4. Välj: - Hål för Blandare / diskmedelpump mm - Ange antal stycken hål: | 1 st |
| 5. Välj: - Hål för Ovanmonterade Spishällar - Ange antal stycken hål: | 1 st |
| 6. Frakt, inmätning samt installation (Pris efter avdragen ROT) - 4 200Kr: | 1 st |

Pris 26683 Kr

I sista delen ser ni summeringen där ni kan dubbelkolla så ni fått med allt samt att ni ser priset

maila kalkylen till er själv eller någon annan med denna knapp

Miniräknare

SPARA KALKYL

KÖP

SKRIV UT



RESET

maila en beställning till oss via denna knapp

Nollställ allt

Om ni har några frågor eller funderingar
är det bara att kontakta oss via mail
info@stenimporten.se eller på telefon
026 12 99 29.